

## דברי הסבר לצו סדר הדין הפלילי (ברירת משפט – מניעת רעש), התש"ס - 2000

### הגדרות

אזור שנקבע אזור מגורים בתוכנית בנין בניין העיר, בהתאם לדיני התכנון והבניה, וכן אזור המשמש כאזור מגורים למעשה;	- "אזור מגורים"
דו"ח המתאר ביצוע עבירה של גרימת רעש הנשלח למערך ברירות משפט במשרד לאיכות הסביבה;	"דו"ח עבירת רעש"
הודעה הנמסרת לחשוד בביצוע עבירה על ידי מי שהוסמך לכך על פי סעיף 228(ב) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב - 1982 (להלן: חוק סדר הדין הפלילי), הקובעת כי על מקבל ההודעה לשלם קנס;	"הודעת תשלום קנס"
שבת, שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות;	"ימי מנוחה"
כל אחד מהמכונות והמתקנים המפורטים בנספח א' לדברי ההסבר;	"מכונה"
עבירה שנעברה בתוך שנתיים לאחר שהורשע אדם בעבירה לפי אותו סעיף בחיקוק. תשלום ברירת המשפט מהווה הרשעה בעבירה לפי החוק, ואולם אם הופקה הודעת תשלום קנס ולא שולמה - היא לא תיחשב כהרשעה;	"עבירה חוזרת"
הסעיף בחיקוק על פי מספרו הסידורי כמופיע בתוספת לצו.	"פרט"

### אופן הפעלת הצו

#### א. ניתן להפעיל את הצו בשתי דרכים:

1. מסירה ידנית של הודעת תשלום קנס לחשוד בעת ביצוע העבירה על ידי שוטר, או מי שהוסמך לכך על ידי השר הממונה כאמור בסעיף 228(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, ועל פי ההנחיות המפורטות בדברי הסבר אלה;
2. עריכת דו"ח עבירת רעש ושליחתו למערך ברירות משפט במשרד לאיכות הסביבה. המערך יפיק לחשוד הודעת תשלום קנס וישלח אותה בדואר רשום.

#### ב. אין למסור לחשוד בביצוע עבירה של גרימת רעש הודעת תשלום קנס במסירה ידנית, אלא אם כן נתקיימו במסור ההודעה שני אלה:

1. עורך ההודעה הוא שוטר, או שיש בידו הסמכה בת תוקף לעריכת הודעת תשלום קנס ולמסירתה כמפורט בסעיף 228(ב) לחוק סדר הדין הפלילי;
2. עורך ההודעה היה עד לביצוע העבירה על ידי החשוד או שנמסרה בפניו הודאה של החשוד בביצוע העבירה המיוחסת לו בחתימת ידו.

#### ג. הנחיות למילוי הודעת תשלום קנס למסירה ידנית:

1. הודעת תשלום קנס תימסר אך ורק למבצע העבירה, אם זוהה, ולגבי תאגיד - למי שמוסמך מטעם התאגיד לקבלה;
2. עורך ההודעה יבחר את הפרט המתאים ביותר מתוך הצו לעבירה המיוחסת לחשוד. במקרה של ספק, ימולא דו"ח עבירת רעש ויועבר בהקדם האפשרי למערך ברירות משפט;
3. הודעת תשלום קנס לפי הפרטים המסומנים בכחול (1,2,3,4,20,21,22,26), תימסר לחשוד בביצוע העבירה רק על פי תוצאות מדידה שביצע מודד שעבר הכשרה במשרד לאיכות הסביבה. המודד ימסור לעורך ההודעה מזכר או עדות לפי הנחיות הטופס בנספח ב' לדברי ההסבר;
4. בהודעת תשלום קנס יפרט עורך ההודעה:

- א. את מספר הסעיף בחוק למניעת מפגעים התשכ"א - 1961 או את מספר התקנה בתקנות לפיו, עליו נעברה העבירה;
- ב. את מספרו הסידורי של הפרט בצו (עמודה ראשונה בטבלה);
- ג. הנוסח המלא של פרט העבירה כמופיע בתוספת לצו;
- ד. פרטים מלאים של החשוד, כפי שנמסרו ואומתו על פי תעודת זהות, דרכון, רשיון רכב או תעודה מזהה אחרת;
- ה. תיאור החשוד ו/או סימנים מיוחדים;
- ו. סוג לוחית זיהוי על פי הטבלה הבאה:

ישראלית	1	2	3	4	5	6	7
צבאית	2	3	4	5	6	7	8
משטרתית	3	4	5	6	7	8	9
זרה	4	5	6	7	8	9	10
דיפלומטית	5	6	7	8	9	10	11
שטחים	6	7	8	9	10	11	12
ממשלתית	7	8	9	10	11	12	13

ז. במקרה שהחשוד סירב לקבל את הודעת תשלום הקנס ולחתום עליה בחתימת ידו - ירשום על כך עורך ההודעה הערה בכתב ידו בגוף הודעת תשלום הקנס;

ח. בפרטים המחייבים מדידה, יש לצרף לדו"ח ביצוע העבירה את פלט תוצאות המדידה, וכן מזכר או עדות של המודד על נסיבות ביצועה.  
ביתר הפרטים – די בהתרשמות עורך ההודעה אשר יציין את מקור הרעש, טיבו, משכו ועוצמתו.

#### **ד. הנחיות למילוי דו"ח עבירת רעש**

1. במקרה שהתעורר במי שהוסמך למסור הודעת תשלום קנס ידנית ספק כלשהו לגבי פרטי העבירה, זהות מבצע העבירה, נסיבות ביצועה וכיו"ב - ימולא דו"ח עבירת רעש;

2. בוצעה עבירה בנסיבות מחמירות או שיש לדעת השוטר או הפקח מקום להגיש בגינה כתב אישום - ימולא דו"ח עבירת רעש ויציין את טעמיו לכך בדו"ח;

3. במקרה שדו"ח העבירה מולא על סמך תרשומת שנערכה בשטח בעת ביצוע העבירה - יש לצרפה לדו"ח עבירת רעש ולהעבירם למערך ברירות משפט;

4. בפרטים המחייבים מדידה, יש לצרף לדו"ח ביצוע עבירת רעש את פלט תוצאות המדידה וכן מזכר או עדות של המודד על נסיבות ביצועה.  
ביתר הפרטים – די בהתרשמות ממלא הדו"ח אשר יציין את מקור הרעש, טיבו, משכו ועוצמתו.

#### **נספח א'**

#### **"מכונה"**

**1. עבודות עפר**  
טרקטור דחפור  
טרקטור יעה קדמי  
טרקטור חקלאי ותעשייתי  
מפלס ממונע  
מחפר  
חופר תעלות  
קודח אדמה  
מהדק קרקע-מרטט  
מגרדה ממונעת  
מוביל עפר

**2. עבודות בינוי**  
מערבל בטון  
משאבת בטון  
מתקן לערבול, סינון ושקילת בטון  
מכונה לייצור בלוקים  
מכונה לחיתוך בטון/אבן  
מרטט  
שופכן קדמי  
מלגז  
גנרטור  
עגורן/מנוף  
כננת  
כלי עבודה ממונעים

**3. כבישים**  
מכבש  
מתקן לייצור אספלט/בטון  
מכונה ליציקת שפה  
מכונה לטאטוא

**4. חציבה וגריסה**  
מדחס אוויר  
פטישי קידוח  
מתקן קידוח  
מקדח ממונע לסלע  
מגרסת חצץ  
נפה ויברציונית  
כלי עבודה ממונעים באוויר דחוס

## נספח ב'

### חוות דעת מומחה

שם המומחה: \_\_\_\_\_

מקום העבודה: \_\_\_\_\_

אני החתום/ה מטה נתבקשתי על ידי מדינת ישראל - המשרד לאיכות הסביבה לחוות דעתי המקצועית בעניין מדידות מפלסי רעש שמקורו ב\_\_\_\_\_ . המדידות בוצעו ב\_\_\_\_\_ .

אני נותן/ת חוות דעתי זו במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית המשפט, דין חוות דעתי זו כשהיא חתומה על ידי כעדות בשבועה שנתתי בבית המשפט.

ואלה פרטי השכלתי – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ואלה פרטי נסיוני – \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### וזאת חוות דעתי:

#### 1. תיאור מקום מפגע הרעש

המדידות בוצעו ב\_\_\_\_\_ , אשר ממוקם באזור \_\_\_\_\_ (יש לציין מבנה א', ב', ג', ד' ו - ה') לפי סעיף 1 לתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן - 1990 (להלן: "התקנות").

#### 2. פירוט המכשור ששימש למדידות

המדידות בוצעו באמצעות מיכשור תיקני ובאופן תקני על פי המפורט בתקנות 4 ו - 5 לתקנות. להלן פירוט המכשור:

- סוג המכשיר \_\_\_\_\_ דגם \_\_\_\_\_ .
- קליברטור דגם \_\_\_\_\_ .
- מיקרופון דגם \_\_\_\_\_ .
- פילטרים \_\_\_\_\_ אוקטבה - דגם \_\_\_\_\_ .
- תוצרת חברת \_\_\_\_\_

#### 3. אופן ביצוע המדידות

1. מיקום מכשיר המדידה ביחס למקור הרעש היה כמפורט בתסריט המצ"ב לחוות דעת זו.
2. המכשיר הותקן במרכז החדר ובמרחק של מטר אחד לפחות מכל קיר ומכשול אחר. המכשיר הונח בגובה שבין 120 ס"מ ל- 150 ס"מ מהרצפה.
3. המדידה בוצעה כאשר דלתות וחלונות החדר הפונים כלפי חוץ פתוחים לרווחה ודלתות החדר הפנימיות הפונות כלפי פנים הדירה סגורות.
4. המיקרופון של מד הרעש כוייל סמוך לביצוע המדידה כך שבמכשיר המדידה התקבלה קריאה מרבית.
5. מד הרעש כוייל סמוך לפני ביצוע המדידה בהתאם להוראות היצרן. מיד לאחר המדידה בוצעה בדיקת הכיול. לא נמצא הפרש בין קריאות מד הרעש בעת הכיול לפני המדידה ובבדיקת הכיול שלאחריה.

#### 4. תוצאות המדידות

תאריך המדידה	
	זמני המדידות של מפלס הרעש המצטבר
	מפלס רעש שווה הערך של רעש הרקע (הרעש הנגרם על ידי סך כל מקורות הרעש המצויים בסביבה למעט מקור הרעש)
	מפלס הרעש שווה ערך מצטבר (רעש מקור הרעש כולל רעש הרקע)
	מפלס הרעש שווה הערך של מקור הרעש (בהתחשב בתרומת רעש הרקע ובהתאם לקבוע בתקנה 6 לתקנות)
	מפלס הרעש שווה הערך - תיקון בשל נוכחות טון בולט / רעש התקפי (בדיקה לנוכחות טון בולט נעשתה בהתאם לקבוע בתקנה 3 לתקנות. בעקבות נוכחות טון בולט או התקפי וכן בעקבות טוען בולט עם רעש התקפי - מקבל מפלס הרעש שווה הערך תוספת של 5dB(A).
	שיעור החריגה של מפלס הרעש שווה הערך שנמדד מהמותר על פי התקנות

#### 5. ניתוח התוצאות

כל המדידות בוצעו בזמן פעילות שגרתית של \_\_\_\_\_ ובזמן זה לא נרשמו אירועים חריגים שיכלו להשפיע באופן מהותי על תוצאותיהן.

כמו כן, כל המדידות בוצעו בפרק זמן ארוך מספיק כדי לאפיין את מחזוריות מפלס הרעש האופייני למפלס הרעש הממוצע הנשמע מ- \_\_\_\_\_ לאורך כל שעות פעילותו.

על פי תלונות/ות המתלוננים ועל פי בדיקה שערכתי עולה כי משכו הכולל של הרעש הנגרם על ידי \_\_\_\_\_, הוא כמשך הפעילות השגרתית של המפעל, הפועל בשעות \_\_\_\_\_.

מן האמור לעיל עולה כי מפלס הרעש הנשמע מ- \_\_\_\_\_ הינו בלתי סביר כאשר הוא עולה על dB(A) \_\_\_\_\_.

מדידת מפלס הרעש אשר בוצע בתאריך \_\_\_\_\_ ואשר תוצאותיו פורטו בטבלה לעיל, מצביעה על חריגה משמעותית ב- dB(A) \_\_\_\_\_.

#### 6. מסקנות

בהתבסס על התוצאות שהתקבלו מהמדידה שביצעתי כמפורט לעיל, אני קובעת כי הרעש הנשמע מבית המתלוננים ואשר נגרם על ידי \_\_\_\_\_, הינו רעש בלתי סביר כמוגדר בתקנה 2 לתקנות ולכן הוא מהווה הפרה של הוראת סעיף 2 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961.

לוט: שרטוט מקום המדידות.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

חתימה

תאריך