

צו הפעלת רכב (מנועים ודלק) (הפעלת רכב מנועי בבנוזין),

התשכ"א-1961¹

(נוסח בתוקף מיום 5.2.2009 עד יום 4.2.2012)

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2, 3 ו-4 לחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), התשכ"א-1960, ובהתייעצות עם שר התחבורה, אני מצווה לאמור:

1. בצו זה -
"רכב מנועי" - למעט רכב בעל מנוע דיזל ולמעט רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע או שמבנהו מיועד לעשיית עבודה מיוחדת ואינו מיועד להובלת טובין;
"בנוזין" - כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 90 חלק 2 - "בנוזין לרכב מנועי: בנוזין נטול עופרת, וכן בנוזין 96 אוקטן העומד בדרישות התקן הרשמי ת"י 90 חלק 3 ובלבד שתכולת הגופרית בבנוזין לא תעלה על 10 מיליגרם לקילוגרם;
"המנהל" - מנהל מינהל הדלק במשרד התשתיות הלאומיות;
"תוסף אשלגני" - תוסף לבנוזין על בסיס אשלגן, המשמש תחליף לעופרת, ומיועד לסיכת התושבות הרכות של שסתומי הפליטה במנועי כלי רכב המונעים בבנוזין, העומד בדרישות התוספת.

הגדרות

[תיקונים: התשנ"ט, התשס"ב, התשס"ד, התשס"ז, התשס"ט, התשס"ט (מס' 2), (מס' 3)]

א1. (בוטל).

(תיקון התשס"ד)

2. לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל רכב מנועי בדלק שאינו בנוזין ולא ינהג בו ולא ירשה לאחר לנהוג בו כשמנועו מופעל בדלק שאינו בנוזין אלא לפי אישור מאת המפקח ובהתאם לתנאי האישור.

הפעלת רכב

3. לא יכניס אדם ולא ירשה לאחר להכניס למיכל הדלק של רכב מנועי דלק שאינו בנוזין אלא לפי אישור מאת המפקח ובהתאם לתנאי האישור.

הכנסת דלק לרכב

1. ק"ת 1123, התשכ"א, עמ' 1347.
תיקונים:
ק"ת 5998, התשנ"ט (10.9.1999), עמ' 1181;
ק"ת 6005, התש"ס (10.11.1999), עמ' 80;
ק"ת 6136, התשס"ב (2.12.2001), עמ' 151;
ק"ת 6279, התשס"ד (23.12.2003), עמ' 96;
ק"ת 6568, התשס"ז (22.2.2007), עמ' 602;
ק"ת 6717, התשס"ט (7.10.2008), עמ' 34;
ק"ת 6745, התשס"ט (25.1.2009), עמ' 397 [התשס"ט (מס' 2)];
ק"ת 6748, התשס"ט (3.2.2009), עמ' 422 [התשס"ט (מס' 3)].

תוסף אשלגני
(תיקון התשס"ט)

א.3. (א) לא ימכור אדם בנוזין לסוגיו בתחנת דלק, אלא אם כן תלה בשטח התחנה, במקום ובכתב בולטים לעין, שלט בנוסח זה: "רכב שעל פי הוראות היצרן יש להפעילו בבנוזין עם עופרת, מומלץ להוסיף תוסף אשלגני, אין להוסיף תוסף אשלגני לרכב שמותקן בו ממיר קטליטי".

(ב) בתחנת תרלוק שניתן בה שירות תרלוק או שהיא מאוישת על ידי עובדים, יהיה ניתן לרכוש תוסף אשלגני.

(ג) בתחנת תרלוק המופעלת בשירות עצמי בלבד ואינה מאוישת בידי עובדים, או בתחנה המאוישת רק בחלק משעות היממה, יופיע, בשלט נראה לעין לכל רכב הבא בשערי התחנה, במקום ובכתב בולטים לעין, מידע על מקומות סמוכים שניתן לרכוש בהם תוסף אשלגני.

(ד) לא ימכור אדם ולא יספק תוסף אשלגני, אלא אם כן התוסף אושר בידי מנהל מינהל הדלק ובאריזתו מתקיימות דרישות התוספת הראשונה.

מהילת בנוזין

4. לא ימהל אדם ולא יערבב ולא ירשה לאחר למהול או לערבב בנוזין, המשמש או שנועד לשמש להפעלת רכב מנועי, בכל חומר דלק אחר אלא לפי אישור מאת המפקח ובהתאם לתנאי האישור.

אופנוע או תלת-אופנוע

5. על אף האמור בסעיפים 2, 3 ו-4 מותר להוסיף שמן-סיכה לבנוזין המשמש להפעלת אופנוע או תלת-אופנוע.

התקנת מיתקנים

6. לא יתקין אדם ולא ירשה לאחר להתקין ברכב מנועי מיתקן, מכשיר או אביזר המיועד לאפשר או להקל את הפעלת הרכב בכל חומר דלק שאינו בנוזין, ולא ינהג אדם ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב מנועי אשר בו מותקן מיתקן, מכשיר או אביזר כאמור אלא לפי אישור מאת המפקח ובהתאם לתנאי האישור.

מתן אישור
וביטולו

7. מתן אישור או סירוב לתתו, קביעת תנאי לנתינתו, התלייתו או ביטולו מטורים לשיקול-דעתו של המפקח.

סמכויות ביצוע

8. שוטר ואדם שהוסמך לכך על ידי המפקח רשאי לעצור כל רכב מנועי לשם בדיקת כל חלק, מנוע, מכשיר או מיתקן בו במקום, לפתוח מיכל שלו ולברוק בו כל דלק או החומר הנראה כדלק.

תחילה

9. תחילתו של צו זה ביום י"ב בניסן התשכ"א (29 במרס 1961).

תוספת ראשונה

(סעיף 3א(ד))

1. תוסף אשלגני יאושר בידי מנהל מינהל הדלק, אם במהילתו של התוסף בכמות הנכונה בבנויין העומד בדרישות התקן, שיעור האשלגן בבנויין, בבדיקה לפי התקן הבריטי IP 456 (BS 2000 part 456), הוא עד 10 מיליגרם לקילוגרם.
2. על גבי מכל או מזרק (שניהם להלן – מכל) המכיל תוסף אשלגני והנמכר לבעל רכב או לנהגו, יצוינו פרטים אלה:
 - (1) הוראות בעברית ובערבית כיצד להוסיף את התוסף למכל הדלק ובאילו כמיות;
 - (2) שם התוסף;
 - (3) שם היצרן;
 - (4) תאריך הייצור של התוסף;
 - (5) במכל המכיל תוסף בכמות העולה על הדרוש לתדלוק אחד – שנתות המסמנות כל אחת כמות של תוסף המיועד לכל 10 או לכל 20 ליטרים בנויין שהוכנסו למכל הדלק של הרכב.
3. על אף האמור בפרט 2, אם בשל גודלו של מכל לא ניתן לפרט על גביו את הפרטים האמורים בפסקאות (1) עד (4) שבו באופן קריא, יצורף למכל עלון שיפורטו בו הפרטים האמורים.
4. על אריות תוסף אשלגני יחולו הוראות תקן ישראלי 2302 חלק 1 – "חומרים ותכשירים מסוכנים: סיווג, אריזה, תיווי וסימון".

ט' בניסן התשכ"א (26 במרס 1961)

לוי אשכול
שר האוצר