

תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת),
התשס"ט-2009¹

בתוקף סמכותי לפי סעיף 38(ב) ר(ו) לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008 (להלן – החוק), בהתייעצות עם שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי הסעיף האמור ולפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, וסעיף 21 לחוק-יסוד: הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. **הגדרות** בתקנות אלה, "רכב מנועי" – כהגדרתו בסעיף 38 לחוק, ולמעט אופנוע.
2. **דרגת זיהום אוויר** (א) דרגת זיהום האוויר, לעניין סעיף 38(ב)1 ר(ד) לחוק, הנגרמת מפעולת רכב מנועי תדורג בין 1 לבין 15 והנגרמת מאופנוע תדורג בין 1 לבין 7, ותחושב לפי הנוסחאות והטבלאות המפורטות בנוהל "גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי ומאופנוע בפרסומת" המתפרסם באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה; ערכון הנוהל ייעשה בהתייעצות עם מנהל אגף הרכב במשרד התחבורה.
- (ב) דרגת זיהום האוויר תוצג באופן המפורט בפרטים 1 ו-2 לתוספת, לפי מפתח הצבעים בפרט 3.
3. **נתוני צריכת דלק** (א) נתוני צריכת הדלק, לעניין סעיף 38(ב)2 לחוק, יהיו לפי בדיקות מעבדה, שבוצעו על ידי יצרן רכב מנועי בעבור נסיעה עירונית ונסיעה בין-עירונית, בהתאם לתקן שנקבע לעניין דרישת חובה לרכב לפי תקנה 282(ב) לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
- (ב) נתוני צריכת הדלק יוצגו באופן המפורט בפרטים 1 ו-2 לתוספת.
4. **הצגת הנתונים במודעה** (א) הנתונים כאמור בתקנות 2 ו-3 יוצגו באופן ברור לעין, בתחתית הפרסומת, על גבי מודעה בעלת רקע לבן.
- (ב) צבע האותיות במודעה יהיה שחור, וגודל האותיות ימלא את שטח המודעה ולא יפחת מ-9 נקודות.
- (ג) במודעה לא ייכללו פרטים נוספים על הפרטים האמורים בתקנות 2 ו-3.
5. **תחילה** תחילתן של תקנות אלה 3 חודשים מיום פרסומן לגבי רכב מנועי ו-5 חודשים מיום פרסומן לגבי אופנוע.

1. ק"ת 6799, התשס"ט (30.7.2009), עמ' 1176.

תוספת

(תקנות 2 ו-3)

הצגת נתוני זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק

1. (א) דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק מרכב מנועי יוצגו בהתאם לדוגמה שלהלן:

זיהום מזערי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*			
	* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009															נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ			
																עירוני	10.0	בינעירוני	6.0
																נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן#			

(ב) דרגת הזיהום האוויר מאופנע תוצג בהתאם לדוגמה שלהלן:

זיהום מזערי	1	2	3	4	5	6	7	דרגת זיהום אוויר מאופנע*	
	* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009								

2. (א) בפרסומת המתייחסת ליותר מדרגם רכב מנועי אחד, יוצגו דרגת זיהום האוויר ונתוני צריכת הדלק לפי הדוגמה שלהלן (יש להוסיף שורה לכל דגם נוסף):

זיהום מזערי	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	דרגת זיהום אוויר	דרגת זיהום אוויר	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ	צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ	דגם			
	* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009															דרגה 7	דרגה 10	דרגה 12	דגם א'	דגם ב'	דגם ג'		
																5.1	6.0	8.1	8.9	10.0	16.5		
																* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן#							
																** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009							

(ב) בפרסומת המתייחסת ליותר מדרגם אופנע אחד, תוצג דרגת זיהום האוויר לפי הדוגמה שלהלן (יש להוסיף שורה לכל דגם נוסף):

זיהום מזערי	1	2	3	4	5	6	7	דרגת זיהום אוויר מאופנע*	דרגת זיהום אוויר	דגם		
	* הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009							דרגה 3	דרגה 5	דרגה 6	דגם א'	דגם ב'

3. יש להשתמש במפתח הצבעים כמפורט להלן:

(א) בפרסומת לרכב מנועי:

מפתח	צבע	מ
X8X0		1
X6X0		2
X4X0		3
X2X0		4
X0X0		5
70X0		6
40X0		7
00X0		8
02X0		9
04X0		10
06X0		11
08X0		12
09X1		13
2XX0		14
4XX0		15

(ב) בפרסומת לאופנוע:

מפתח	צבע	מ
X6X0		1
X2X0		2
70X0		3
00X0		4
04X0		5
08X0		6
2XX0		7

ט' בתמוז התשס"ט (7 ביולי 2009)

גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה